



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DE RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO.
VALIDADE: 21/02/2019

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão Gerenciadora do Sistema de Registro de Preços, composta pelos servidores Rudi Zorzo, Fernanda Todeschini e Roberta Parisotto Palla, conforme portaria de nomeação n.º 110/2017, para analisar o pedido de reequilíbrio de valor para os itens 38, 45, 46, 48 e 51 e o pedido de liberação de fornecimento dos itens 91 e 92 apresentados pela empresa LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME. Quanto aos itens 45, 46, 48 e 51, a empresa justifica seu pedido informando que o valor dos itens sofreu reajustes, conforme comprovam os orçamentos apresentados, não sendo possível, dessa forma, manter os valores ofertados na licitação, solicitando que os valores unitários dos itens passem a ser os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR OFERTADO NA LICITAÇÃO	NOVO VALOR SOLICITADO
38	FIO DE COBRE 1,5MM ISOLAÇÃO 750V, FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NBR NM 247-3, CORES CONFORME PEDIDO DE COMPRAS APÓS A LICITAÇÃO	0,45	0,60
45	REATOR SÓDIO/METÁLICO R.V.S.E. 250W AFP (EXTERNO) CARCAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTÊNCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS OU IMPRESSOS EM ALTO RELEVO NO REATOR, O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS	39,40	58,60
46	REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W AFP (EXTERNO) CARCAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTENCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS OU IMPRESSOS EM ALTO RELEVO NO REATOR, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.55 O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS	24,60	36,80
48	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W E27, 220V, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 50 LM\ W, E FLUXO LUMINOSO DE 6300 LM, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 24.000HS, COM UM ÍNDICE DE MORTALIDADE EM 8.000HS DE 0,90, TEMPERATURA DE COR MÍNIMO 4000K, COM SELO PROCEL DO INMETRO. DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS	8,90	15,80
51	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W E40 (TUBULAR) TEMPERATURA DE COR DE 5200K, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 19.000LM\W, VIDA MÉDIA DE 12.000HS, 220V, DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS	23,90	42,47

No caso do item 38, como não houve comprovação do reajuste, o mesmo não foi considerado na concessão de reequilíbrio. A Comissão entrou em contato com as empresas detentoras dos segundos melhores preços dos itens em que foi solicitado reequilíbrio (45, 46, 48 e 51), quando estes não ultrapassavam o valor solicitado pela empresa LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, e liberação de fornecimento (91 e 92), a fim de verificar se as mesmas manteriam os valores ofertados na licitação ou quais seriam os valores atualizados para os itens. Via email, a empresa ELÉTRICA LUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME informou que manteria os preços ofertados no certame para os itens 48 (R\$ 12,64), 51 (R\$ 31,86) e 92 (R\$ 44,37). Já para o item 46, a empresa informou que só consegue entregar pelo preço de R\$ 28,30. Quanto a este item, como o novo valor ultrapassou o valor do terceiro colocado (MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP), este foi consultado acerca da possibilidade de manter o preço ofertado, o qual informou que o valor atualizado para o item é R\$ 35,79. Também através de email, a empresa MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP comunicou que não consegue manter o preço ofertado à época da licitação para o item 45, sendo o valor atualizado R\$ 44,00. Como esse valor ultrapassou o valor do terceiro colocado (ELÉTRICA LUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME), o mesmo foi consultado sobre a possibilidade de entregar o item pelo preço ofertado na licitação, sendo que foi informado que o valor sofreu alteração, passando para R\$ 49,00. A empresa MAPA ENGENHARIA LTDA respondeu o email, informando que manterá o preço ofertado para o item 91 (R\$ 48,00). Diante disso, conforme prevê o item 16.2 do Edital, a empresa LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME foi consultada acerca da possibilidade de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

praticar o preço dos segundos e terceiros colocados (ELÉTRICA LUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME – itens 45, 48 e 51 e MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP – item 46), sob pena de perder a preferência no caso de não conseguir fazê-lo. Em resposta via email, o representante da empresa informou que abre mão dos referidos itens.

Passando-se, então, à análise do pedido e de todos os documentos, a Comissão decidiu pela reclassificação dos itens 45, 46, 48, 51, 91 e 92 e liberação da entrega dos itens 91 e 92 por parte da empresa LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	SALDO	VENCEDORA	VALOR
45	REATOR SÓDIO/METÁLICO R.V.S.E. 250W AFP (EXTERNO) CARÇAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTÊNCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS OU IMPRESSOS EM ALTO RELEVO NO REATOR, O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS	MT	58	MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	44,00
46	REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W AFP (EXTERNO) CARÇAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTENCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS OU IMPRESSOS EM ALTO RELEVO NO REATOR, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.55 O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS	UND	74	ELÉTRICA LUZ	28,30
48	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W E27, 220V, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 50 LM\ W, E FLUXO LUMINOSO DE 6300 LM, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 24.000HS, COM UM ÍNDICE DE MORTALIDADE EM 8.000HS DE 0,90, TEMPERATURA DE COR MÍNIMO 4000K, COM SELO PROCEL DO INMETRO. DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS	UND	100	ELÉTRICA LUZ	12,64
51	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W E40 (TUBULAR) TEMPERATURA DE COR DE 5200K, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 19.000LM\W, VIDA MÉDIA DE 12.000HS, 220V, DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS	UND	50	ELÉTRICA LUZ	31,86
91	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ,400W, E40,220V , VERMELHA . DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS	UND	14	MAPA ENGENHARIA	48,00
92	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W , E40 , 220V , AZUL DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS	UND	14	ELÉTRICA LUZ	44,37

Os demais termos, itens e valores da Ata de Registro de Preços permanecem inalterados, sendo de pleno conhecimento e concordância de todos os licitantes todo o conteúdo do Edital e que o sistema de registro de preços ao qual serão submetidos os valores ofertados não gera compromisso de aquisição por parte do Município. Nada mais havendo a constar, a Comissão Gerenciadora do Registro de Preços encerra esta ata, que vai assinada e que será publicada no mural do Centro Administrativo Municipal e no site www.novabassano.rs.gov.br e que será encaminhada aos licitantes via email.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES


Rudi Zorzo
Comissão Gerenciadora


Roberta Parisotto Palla
Comissão Gerenciadora


Fernanda Todeschini
Comissão Gerenciadora