

ESPECIFICAÇÕES

ELEMENTO:

Cobertura externa

LOCAL:

Esc. XV de Novembro

DESCRIÇÃO:

Cobertura de policarbonato, estruturada por perfis metálicos, perfazendo uma extensão aproximada de **130,18m²**.

O elemento é constituído de:

- Pilares em perfil metálico 100x100mm com espessura de chapa de 3,50mm e em tubo metálico Ø50mm com espessura de chapa de 3,00mm. A fixação será através da concretagem de parte do elemento junto ao chão.
- Treliças superiores em perfil U 40x75x40mm com espessura de chapa de 2,75mm. Altura do elemento de 300mm.
- Cobertura em policarbonato na cor azul, com espessura de 6,00mm.
- A estrutura receberá pintura esmalte, com recobrimento necessário para um bom acabamento. Os elementos deverão receber pintura especial para proteção das soldas.
- Acabamentos e emendas em perfis de alumínio com vedação dos alvéolos.
- Prever calhas e condutores para águas pluviais nos pontos necessários.
- Prever altura mínima de 2,60m.

- * Outras informações especificadas no desenho técnico.
- * Seguir especificações e medidas determinadas no projeto.
- * Qualquer dúvida deve ser sanada com o responsável pelo projeto antes da execução.
- * Materiais em desacordo com o especificado não serão aceitos.


Lucas Mottin Alberti
Arquiteto e Urbanista
CAU 58158-9

ANEXO VII

