

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de Nova Bassano
Município de Nova Bassano
Registro de Preços Eletrônico - Pregão Eletrônico 02/2026

Resultado da Homologação

0001 - LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40 (TUBULAR) COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 33.000LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 127 LM/W. DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS; A DATA DE FABRICAÇÃO DA LÂMPADA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. - LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W E40 (TUBULAR) C - Valor Referência: 43,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTOLUX LTDA	20,00	6.000,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0002 - LÂMPADA LED 10W BULBO BASE E27, 220V - LAMPADA - Valor Referência: 8,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,21	331,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0003 - LÂMPADA TUBULAR LED T8, 9W, ÂNGULO DE ABERTURA DE 240°, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, LIGAÇÃO SOMENTE EM UM LADO, IP20, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS, CERTIFICAÇÃO INMETRO - LAMPADA - Valor Referência: 14,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,94	790,40	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0004 - MODULO INTERRUPTOR, BRANCO, COMPATÍVEL COM BASTIDOR PEZZI - MODULO - Valor Referência: 7,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,40	444,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0005 - BASTIDOR COM PLACA, 4X2, BRANCO, COMPATÍVEL COM MODULO PEZZI - BASTIDOR - Valor Referência: 10,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,01	240,80	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0006 - MÓDULO DE TOMADA, BRANCO 20A, COMPATÍVEL COM BASTIDOR PEZZI - MODULO - Valor Referência: 8,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,41	592,80	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0007 - MODULO INTERRUPTOR PARALELO, BRANCO, COMPATÍVEL COM BASTIDOR PEZZI - MODULO - Valor Referência: 10,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,50	190,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0008 - TOMADA DE SOBREPOR, RETANGULAR, 20A, CINZA - TOMADA - Valor Referência: 9,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,81	1.225,80	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0009 - FLECHA FÊMEA MONOFÁSICA (20 AMPERES) COM PRENSA CABO 3 PINOS, POSIÇÃO HORIZONTAL - FLECHA - Valor Referência: 8,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0010 - PLUG MACHO 10A COM PRENSA CABO POSIÇÃO HORIZONTAL. - PLUG - Valor Referência: 6,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,72	272,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0011 - BASE PARA FOTO-CÉLULA GIRATÓRIA COM FIO PARA LIGAÇÃO 1,5MM COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 30CM, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO. - 96BG15150FG - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA	4,50	1.125,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0012 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A - DISJUNTOR - Valor Referência: 13,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,40	108,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0013 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A - DISJUNTOR - Valor Referência: 12,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,40	135,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0014 - DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A - DISJUNTOR - Valor Referência: 58,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,93	478,60	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0015 - FIO PARALELO 2 X 1.5, 300V, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA 43KG/KM - FIO - Valor Referência: 3,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,41	1.128,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0016 - FIO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 63KG/KM APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - FIO - Valor Referência: 7,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,69	1.352,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0017 - REATOR SÓDIO/METÁLICO R.V.S.E. 250W AFP (EXTERNO) CARÇAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTÊNCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS OU IMPRESSOS EM ALTO RELEVO NO REATOR, O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS. SELO PROCEL, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE COM AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS - MAPRELUX - Valor Referência: 125,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	69,30	10.395,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0018 - CANALETA BRANCA, SISTEMA X, 20MMX10MMx 200mm COM ABAS DE SILICONE INTERNA E COM ADESIVO. IEC 61084-2-1, GRAU DE PROTEÇÃO IK07, GARANTIA DO FABRICANTE DE 05 ANOS, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - CANALETA - Valor Referência: 12,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,40	756,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0019 - CONECTOR PERFURANTE CDP 70, CABO 10-95MM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMA NFC 33-020, CONTATOS EM COBRE ESTANHADO, INDICADO PARA COMBINAÇÕES ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE, EM REDES AÉREAS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE. - CONECTOR - Valor Referência: 11,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0020 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 120-35 EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONFORME NORMA NFC 33-020, CONTATOS EM COBRE ESTANHADO, INDICADO PARA COMBINAÇÕES ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE, EM REDES AÉREAS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. - CONECTOR - Valor Referência: 31,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,50	850,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0021 - LÂMPADA LED, TUBULAR, T8, MÍNIMO 18W, LED COM CERTIFICAÇÃO LM80, FLUXO LUMINOSO DE 120LM/W, TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6000K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 330°, TENSÃO DE 220V, DIFUSOR LEITOSO, EXPECTATIVA DE VIDA MÍNIMA DE 20.000 H, SELO PROCEL, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE COM AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS. - Lâmpada - Valor Referência: 20,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda	19,90	5.970,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0022 - RELE FOTOELÉTRICO, IP67, DE 105 A 305VCA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 10KV, TAMPA COM PROTEÇÃO UV, CONTATO NF MANTENDO A LÂMPADA LIGADA EM CASO DE FALHA, DE ACORDO COM A NBR 5123, GARANTIA DO FABRICANTE DE 05 ANOS, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - LUXON FL IP67 - Valor Referência: 34,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Angra Com de Mat Eletr Ltda	18,68	18.680,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0023 - MÓDULO CEGO, COMPATÍVEL COM BASTIDOR PEZZI, EMB. 2UN. - modulo - Valor Referência: 3,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	2,40	288,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0024 - LÂMPADA 400W, METÁLICA TUBULAR E40, 220V. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34000LM/W, TEMPERATURA DE COR DE 5500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 80LM/W, COM TECNOLOGIA DE QUARTZO, DE ACORDO COM A NORMA IEC61167, VIDA MÉDIA MÍNIMA DE 16000HS. DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS; APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS. A DATA DE FABRICAÇÃO DA LÂMPADA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 90 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. - Lâmpada - Valor Referência: 55,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda	73,00	5.840,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0025 - REATOR 400W METÁLICO (EXTERNO) CARÇAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTÊNCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS OU IMPRESSOS EM ALTO RELEVO NO REATOR, O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS. SELO ENCE, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE COM AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS. - RVS 400W - Valor Referência: 144,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IEC MATEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	61,00	2.440,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0026 - TORNEIRA ELETRÔNICA, 220V, BICA MÓVEL, REGISTRO DE 1/4 DE VOLTA, 5.500W, POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM PAREDE OU BANCADA. - TORNEIRA - Valor Referência: 295,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	5.760,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0027 - CABO DE REDE CAT6 CAIXA COM 305M 100% COBRE - DEKO - Valor Referência: 1.575,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO	811,80	4.059,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0028 - CONECTOR ALUMÍNIO 01 PARAFUSO (PADRÃO RGE) EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVE ESTAR GRAVADO EM SEU CORPO EM BAIXO RELEVO O MODELO DO CONECTOR, MODELO 4565 OU SIMILAR. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE COM AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS. - CONECTOR - Valor Referência: 11,68



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00	2.000,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0029 - CABO PP 2 X 1.5 750 V - SUL FLEX - Valor Referência: 4,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO	2,85	1.995,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0030 - CABO PP 2 X 2.5, 750V - SUL FLEX - Valor Referência: 7,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO	3,81	2.286,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0031 - BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, 3MT, PARA TRANSFORMADOR, DE 60,3MM, COM SAPATA COM FURAÇÃO DE 5/8 - BR-CU_60/3 - Valor Referência: 279,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MRJD INDUSTRIA METALURGICA LTDA	180,00	14.400,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0032 - CINTA PARA POSTE GALVANIZADA A FOGO COM DIÂMETRO DE 230MM COM 3 PARAFUSOS E PORCAS - SANTA FE - Valor Referência: 66,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	30,93	1.546,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0033 - CINTA PARA POSTE GALVANIZADA A FOGO COM DIÂMETRO 190 MM COM 3 PARAFUSOS E PORCA. - SANTA FE - Valor Referência: 62,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	34,49	1.724,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0034 - CINTA PARA POSTE GALVANIZADA A FOGO COM DIÂMETRO DE 210 MM COM 3 PARAFUSOS E PORCA - SANTA FE - Valor Referência: 64,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	28,71	1.435,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0035 - CABO MULTIPLEX 4X 10MM ,750V. MASSA LÍQUIDA APROXIMADA DE 213KG/KM, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - CORFIO - Valor Referência: 9,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	7,29	2.187,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0036 - CABO MULTIPLEX 2X10MM 0,6/1KV MASSA LÍQUIDA APROXIMADA 96KG/KM, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - Cabo - Valor Referência: 3,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda	4,87	4.870,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0037 - PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8, COM PORCA QUADRADA ROSCA COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 200MM - SANTA FE - Valor Referência: 16,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	7,92	633,60	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0038 - CINTA GALVANIZADA A FOGO 100MM, COM DOIS PARAFUSOS FRANCESES E DUAS PORCAS - SANTA FE - Valor Referência: 42,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	25,24	1.009,60	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso



0039 - POSTE METÁLICO CURVO DUPLO, COM 9 METROS DE ALTURA LIVRE, COM BASE PARA FIXAÇÃO, GALVANIZADO A FOGO, SENDO NO MÍNIMO 3,0 METROS TUBO DE 114MM, PAREDE DE 4,5MM, NA BASE, 1,5 METROS TUBO DE 101MM, PAREDE DE 4,25MM, 1,5 METROS TUBO DE 88MM, PAREDE DE 3,75MM E PARTE SUPERIOR 1,5 METROS TUBO DE 60MM, PAREDE DE 3,0MM. CURVA DUPLA 3 METROS TUBO DE 48MM X 3,0MM (1,5 METROS DE PROJEÇÃO E ALTURA), BASE 280MM X 280MM FURAÇÃO: 205MMX205MM CONFORME NBR 14744 E GALVANIZADO CONFORME NBR 6323. - OPT - Valor Referência: 2.418,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.553,42	31.068,40	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0040 - POSTE METÁLICO SIMPLES, COM 9 METROS DE ALTURA LIVRE COM BASE PARA FIXAÇÃO, GALVANIZADO A FOGO, SENDO NO MÍNIMO 3,0 METROS TUBO DE 114MM, PAREDE DE 4,5MM, NA BASE, 1,5 METROS TUBO DE 101MM, PAREDE DE 4,25MM, 1,5 METROS TUBO DE 88MM, PAREDE DE 3,75MM E PARTE SUPERIOR 1,5 METROS TUBO DE 60MM, PAREDE DE 3,0MM. CURVA SIMPLES DE 3 METROS TUBO DE 48MM X 3,0MM (1,5 METROS DE PROJEÇÃO E ALTURA), BASE 280MM X 280MM FURAÇÃO: 205MMX205MM CONFORME NBR 14744 E GALVANIZADO CONFORME NBR 6323. - OPT - Valor Referência: 1.938,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GIGANTAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,36	28.667,20	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0041 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO, PESADA, GALVANIZADA A FOGO - GF - Valor Referência: 26,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	17,72	1.772,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0042 - ISOLADOR ROLDANA, DE PORCELANA, 72X72, TENSÃO NOMINAL 1KV. - GERMER - Valor Referência: 11,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6,43	643,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0043 - CINTA GALVANIZADA CIRCULAR DE 70MM, COM DOIS PARAFUSOS E PORCA TIPO FRANCÊS. - CC070 - Valor Referência: 35,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	38,00	1.520,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0044 - CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX 4X16MM 06/1KV MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 312KG/KM, ISOLAÇÃO XLPE. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - Cabo - Valor Referência: 18,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda	15,50	9.300,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0045 - CONECTOR SAPATA 50MM - CONECTOR - Valor Referência: 14,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,00	300,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0046 - REATOR VAPOR SÓDIO 150 W (EXTERNO) CARCAÇA TRATADA POR PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO, FIOS DE LIGAÇÃO 1,5MM 750 V, 220V 60 HZ, MARCA DO FABRICANTE DO REATOR PINTADA NA PARTE FRONTAL DO MESMO, A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LIGAÇÃO E POTÊNCIA DO REATOR DEVEM SER PINTADOS DE FORMA INDELÉVEL NO REATOR, FATOR DE POTÊNCIA 0,92, O TAMANHO DO REATOR BEM COMO A IDENTIFICAÇÃO DEVEM ESTAR PADRONIZADOS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE COM AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS - RVS 150W - Valor Referência: 118,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IEC MATEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52,00	6.240,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0047 - LÂMPADA SÓDIO 150W E40, 220V, TUBULAR, COM FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 17.500LM/W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 115LM/W, FATOR DE MANUTENÇÃO EM 8.000HS DE 0.95. DEVE SER GRAVADO NO BULBO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO: A) NOME OU MARCA DO FABRICANTE; B) TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA; C) DATA COM MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO (OU CÓDIGO); D) POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS - SO21515 - Valor Referência: 35,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
TELECOMUNICAÇÃO LTDA

34,90

5.235,00

Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por:
João Paulo Maroso

0048 - CAIXA DE SOBREPOR PARA 3 MÓDULOS COMPATÍVEL COM MÓDULOS PEZZI - CAIXA - Valor Referência: 12,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,40	370,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0049 - LAMPADA BULBO LED 30W BRANCA FRIA 6500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, BASE E-27, BIVOLT. - LAMPADA - Valor Referência: 17,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,00	480,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0050 - ALÇA PREFORMADA 10MM, DE DISTRIBUIÇÃO DG - ALÇA - Valor Referência: 3,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	1,68	134,40	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0051 - BRAÇO CISNE GAL. 3M DE 2", C/ SAPATA (GALV. A FOGO 3MM) - Braço 3 m - Valor Referência: 227,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DPX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	117,00	23.400,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0052 - BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO 2 METROS, TIPO CISNE, CURVO, DIÂMETRO 48MM, 3MM DE ESPESSURA, COM SAPATA COM FURAÇÃO. - Braço 2 m - Valor Referência: 152,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DPX SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	80,00	8.000,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0053 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM ISOLAÇÃO 750V, FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NBR NM 247-3, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 107KG/KM, CORES CONFORME PEDIDO DE COMPRAS APÓS A LICITAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - FIO - Valor Referência: 12,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,78	1.134,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0054 - FIO DE COBRE 1,5MM ISOLAÇÃO 750V, FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NBR NM 247-3, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA 20KG/KM CORES CONFORME PEDIDO DE COMPRAS APÓS A LICITAÇÃO. FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A ABNT NBR NM 247-3, IEC 60227-3, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5 DE ACORDO COM ABNT NBR NM 280, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 19KG/KM, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - FIO - Valor Referência: 2,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,69	1.242,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0055 - FIO DE COBRE 2,5MM ISOLAÇÃO 750V, FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NBR NM 247-3, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 32KG/KM, CORES CONFORME PEDIDO DE COMPRAS APÓS A LICITAÇÃO. FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A ABNT NBR NM 247-3, IEC 60227-3, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4 OU 5 DE ACORDO COM ABNT NBR NM 280, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - FIO - Valor Referência: 3,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	2,60	4.680,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0056 - FIO 4 MM VERMELHO 750V, FLEXIVEL, MASSA LIQUÍDA MINNA DE 44 KG/KM - SUL FLEX - Valor Referência: 4,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO	2,30	1.380,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0057 - BOCAL PENDENTE DE PORCELANA PARA LÂMPADA E27 BORNES EMBUTIDO, REFORÇADO, COM ROSCA INTERNA PRESA POR NO MÍNIMO 2 PONTOS, MODELO 1464-D, OU SIMILAR. REFORÇADO - SQP-E27 - Valor Referência: 7,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA 2,00 100,00 Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0058 - BOCAL PENDENTE DE PORCELANA P/ LÂMPADA E40 - SQP-E40 - Valor Referência: 10,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA	6,00	300,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0060 - CONECTOR CDP 240-240, DE ACORDO COM A NF C33-020. - INTELI - Valor Referência: 102,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48,00	3.840,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0061 - LUMINÁRIA SLIM DE SOBREPOR, LED, 24W PLAFON, QUADRADA, 30CM X 30CM, BIVOLT, LUZ BRANCO FRIO, COMPLETAMENTE VEDADA, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 70LM/W. - PLAFON SOBREPOR - Valor Referência: 56,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO E SERVICOS MONTAGNA LTDA	14,85	371,25	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0062 - LÂMPADA LED BULBO E27, 40W, 6.500K, MÍNIMO 3200 LÚMENS APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO 02 ANOS DE GARANTIA - LÂMPADA LED BULBO E27, 40W, 6.500K, MÍN - Valor Referência: 19,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PONTOLUX LTDA	6,60	5.280,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0063 - CINTA AÇO CARBONO COM DIÂMETRO 240 MM GALVANIZADA A FOGO, COM 03 PARAFUSOS E PORCAS GALVANIZADOS - CINTA CIRCULAR 240MM - Valor Referência: 58,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35,00	3.500,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0064 - CINTA GALVANIZADA 280MM C/ PARAFUSO E PORCA - CINTA CIRCULAR 280MM - Valor Referência: 62,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	40,00	2.000,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0065 - CINTA GALVANIZADA 260MM COM PARAFUSO E PORCA - CINTA CIRCULAR 260MM - Valor Referência: 60,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,00	3.040,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0066 - PARAFUSO COM PORCA GALVANIZADO A FOGO FRANCÊS 5/8X3`` - PARAFUSO FRANCES M16 X 70MM - Valor Referência: 8,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4,85	388,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0067 - CABO 35MM MULTIPLEX, 4 X35, DE ACORDO COMA AS NORMAS DO INMETRO. - CONDUMIG - Valor Referência: 32,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	24,53	6.132,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0068 - LÂMPADA LED, BULBO E40, 150W, BRANCO FRIO - LAMPADA - Valor Referência: 104,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,00	4.560,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0069 - CABO DE REDE CAT6, GIGABIT, IEEE.802.3AB, 1000 BASE T, , ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3, COM PESO MÍNIMO DE 42KG KM, COM CERTIFICAÇÃO ETL Verified CM 3154906CRT-001c, ATENDENDO AS NORMAS ANSI/TIA-568.2-D (CM) , ABNT NBR 14705 E UL444, ROHS, COM MPTL DE NO MÍNIMO 90MTS, COM PoE+ (IEEE 802.at) - SEM RESTRIÇÃO DE FEIXE, DIÂMETRO NOMINAL DE NO MÍNIMO 6MM, ISOLAMENTO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM



DIÂMETRO MINIMO DE 1MM, CLASSE DE FLAMABILIDADE DE ACORDO COM A NORMA UL 1581, CAIXA COM 305 MT. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - SOHOPLUS CAT6E U/UTP 24AWG - Valor Referência: 1.516,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	1.449,90	7.249,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0070 - LAMPADA LED, BULBO E27,15W, BRANCO FRIO, 220V - LAMPADA - Valor Referência: 10,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,90	290,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0071 - FITA ISOLANTE, CLASSE A, 19MM X 20MT, ESPESSURA 0,19MM, CLASSE DE TEMPERATURA DE 105°, ADESÃO AO DORSO DE 3 N/CM, RESISTENTE A UV, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE 750V. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - FITA - Valor Referência: 25,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Instalart Materiais Elétricos LTDA	37,35	3.735,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0072 - REFLETOR LED 200W, 6.500K, IP66 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - REFLETOR 200W - Valor Referência: 196,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	23,00	920,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0073 - REFLETOR LED 20W, VERDE, IP 65, 220V, 2000LM. - REFLETOR 20W VERDE - Valor Referência: 39,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	15,00	375,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0074 - REFLETOR LED 20W, BRANCO QUENTE, IP66. - REFLETOR 20W BQ - Valor Referência: 34,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	10,50	262,50	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0075 - LÂMPADA LED CORN, E40, 66W, 6500K, ÂNGULO DE ABERTURA DE 360°, 8.000 LUMENS, GARANTIA DO FABRICANTE DE 03 ANOS. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO - MTX - Valor Referência: 60,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60,63	10.913,40	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0076 - CONECTOR DE EMENDA RETA COM ALAVANCA, INLINE, DE 0,2 A 4MM, TRANSPARENTE, PARA 32A, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 5410, NR10 E NR12, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - Conector - Valor Referência: 3,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Novaluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda	4,90	2.450,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0077 - FIO DE COBRE 2,5MM ISOLAÇÃO 750V, FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NBR NM 247-3, MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 32KG/KM, CORES CONFORME PEDIDO DE COMPRAS APÓS A LICITAÇÃO. ISOLAÇÃO DE 1KV - SUL FLEX - Valor Referência: 3,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
60.699.174 ALANA GABRIELLI SANTOS ARAUJO	1,40	420,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0078 - REFLETOR LED, 200W, VERDE, EXTERNO, IP66 220V, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE. - REFLETOR 200W VERDE - Valor Referência: 149,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	39,00	975,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0079 - LÂMPADA LED BULBO E27, 50W, 4000LM, 220V. 6.500K, GARANTIA MÍNIMO 1 ANO - LAMPADA - Valor Referência: 24,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0080 - CALHA DE SOBREPOR SLIN, PARA LUMINÁRIA DE SOBREPOR, 1,20, PARA 1 LÂMPADA T8, SOQUETE G13, NA COR BRANCA. - G-LIGHT - Valor Referência: 26,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ILUMINA GOIAS ILUMINACAO LTDA	28,90	1.445,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0081 - CONECTOR RJ 45 DE PASSAGEM TIPO MACHO COMPATÍVEL COM A CATEGORIA 6 (CAT6), TAMBÉM CONHECIDA COMO CLASSE E, CONFORME AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. DESEMPENHO E COMPATIBILIDADE; CATEGORIA: CATEGORIA 6 (CAT6), SUPORTANDO FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250 MHZ.TAXA DE TRANSMISSÃO: PROJETADO PARA SUPORTAR TAXAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE ATÉ 1 GIGABIT POR SEGUNDO (1 GBPS), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARA GIGABIT ETHERNET. TIPO DE CABO: COMPATÍVEL COM CABOS DE PAR TRANÇADO NÃO BLINDADOS (U/UTP). BITOLA DO CONDUTOR: ADEQUADO PARA CONDUTORES SÓLIDOS E FLEXÍVEIS COM BITOLAS QUE VARIAM DE 22 A 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE). PADRÕES DE PINAGEM: DEVE SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE PINAGEM T568A E T568B. MATERIAIS E CONSTRUÇÃO; CORPO DO CONECTOR: FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, PREFERENCIALMENTE POLICARBONATO, COM CARACTERÍSTICAS NÃO PROPAGANTES À CHAMA, ATENDENDO ÀS CLASSIFICAÇÕES DE INFLAMABILIDADE UL 94V-0 OU UL 94V-2. DURABILIDADE: O CONECTOR DEVE SUPORTAR UM MÍNIMO DE 750 CICLOS DE INSERÇÃO E REMOÇÃO. CONDIÇÕES OPERACIONAIS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: O CONECTOR DEVE SER CAPAZ DE OPERAR EFICIENTEMENTE EM UMA FAIXA DE TEMPERATURA DE -10°C A +60°C. NORMAS E CERTIFICAÇÕES; O CONECTOR MODULAR RJ45 DE PASSAGEM DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS: ANSI/TIA-568.2-D: PADRÃO PARA CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS. ISO/IEC 11801: PADRÃO INTERNACIONAL PARA CABEAMENTO GENÉRICO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÕES DE CLIENTES. IEC 60603-7: PADRÃO PARA CONECTORES DE 8 VIAS PARA APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. - Cat6 De Passagem Rj45 - Valor Referência: 4,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOAO VITOR FANTON LTDA	5,25	5.250,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0082 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W, TEMPERATURA DE COR DE 5000K, COM BASE PARA FOTOCELULA, TENSÃO DE TRABALHO NOMINAL DE 110V A 220V, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 29.000 LUMENS, IESNA LM-80 E PLACAS DE LED MODULADAS (PCB). EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 145LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DE NO MÍNIMO IP66, IK08, IRC MAIOR QUE 70%, PINTURA ELETROSTÁTICA, IDENTIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA DE FORMA INDELÉVEL, FIXAÇÃO DO BRAÇO PARA TUBO DE 48,3 A 60,3MM, COM REGULAGEM DE ÂNGULO DE NO MÍNIMO 15°, COM BASE PARA FOTOCÉLULA 7 PINOS, PROTEÇÃO DE SURTO MÍNIMO 10KV, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE DISSIPADOR DE CALOR SEM USO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE NO MÍNIMO 50.000HS COM CINCO ANOS DE GARANTIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 62/2022 DO INMETRO, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE. - ILUZ200W - Valor Referência: 684,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TGS ENERGIA UNIPESOA LTDA	316,86	36.438,90	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0083 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA MÁXIMA 150W TEMPERATURA DE COR DE 5000K, TENSÃO DE TRABALHO DE 110V A 220V, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 21.000 LUMENS, IESNA LM-80 E PLACAS DE LED MODULADAS (PCB). ÂNGULO DE ABERTURA DE FACHO IESNA TIPO II (LIMITADA OU TOTALMENTE LIMITADA), EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MÍNIMO 140LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DE NO MÍNIMO IP66, IK08, IRC MAIOR QUE 70%, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, IDENTIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA DE FORMA INDELÉVEL, FIXAÇÃO DO BRAÇO PARA TUBO DE 48,3 A 60,3MM, COM REGULAGEM DE ÂNGULO MÍNIMO 15°, PROTEÇÃO DE SURTO MÍNIMO 10KV, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE DISSIPADOR DE CALOR SEM USO DE VENTILAÇÃO FORÇADA, COM BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO 7 PINOS, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE NO MÍNIMO 50.000HS COM CINCO ANOS DE GARANTIA, DE ACORDO COM PORTARIA 62/2022 DO INMETRO, APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - ILUZ150W - Valor Referência: 458,57

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TGS ENERGIA UNIPESOA LTDA	375,00	63.750,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso

0084 - LUMINÁRIA DE LED, HIGH BAY, POTÊNCIA MÁXIMA 150W, TEMPERATURA DE COR DE 5000K, TENSÃO DE TRABALHO DE 110V A 220V, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 22.500 LUMENS, IESNA LM-80 E PLACAS DE LED MODULADAS (PCB). ÂNGULO DE ABERTURA 60°, GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DE NO MÍNIMO IP65, IK08, IRC MAIOR QUE 70%, PROTEÇÃO DE SURTO MÍNIMO 10KV, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE NO MÍNIMO 50.000HS, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,95, COM CINCO ANOS DE GARANTIA. APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO. - SL-HB150A6170XXS - Valor Referência: 442,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIO E SERVICOS MONTAGNA LTDA	589,00	106.020,00	Homologado em 29/05/2026 13:40:32 Por: João Paulo Maroso



João Paulo Maroso
Autoridade Competente

